







| Dati tecnici | GPL/BENZINA | GPL/BENZINA | BENZINA | BENZINA | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | EMC6 M/T | EMC6 A/T | EMC6 M/T | EMC6 A/T | | | |
| Lunghezza (mm) | 4440 | | | | | | |
| Larghezza (mm) | 1831 | | | | | | |
| Altezza (mm) | 1665 | | | | | | |
| Angolo approccio/uscita(°) | 23/30 | | | | | | |
| Altezza minima da terra (mm) | 182 | | | | | | |
| Capacità del vano di carico (L) | 360 | | | | | | |
| Passo (mm) | 2632 | | | | | | |
| Carreggiata (mm) | 1551 - 1563 | | | | | | |
| Peso in ordine di marcia (Kg) | 1396 | 1453 | 1396 | 1453 | | | |
| Massa massima (Kg) | 1636 | 1753 | 1636 | 1753 | | | |
| N° posti | | 5 | | | | | |
| Motore | SQRE4G15C | SQRE4T15C | SQRE4G15C | SQRE4T15C | | | |
| Tipo Motore | Accensione comandata 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase | Accensione comandata sovralimentato 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase | Accensione comandata 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase | Accensione comandata sovralimentato 16 valvole con doppio asse a camme in testa e variatore di fase | | | |
| Cilindrata (cm³) | 1499 | | | | | | |
| Alessaggio per corsa (mm) | | 77x8 | 30,5 | | | | |
| Potenza massima (Kw/Cv) | 83/113 a 6150 giri/min | 108/147 a 5500 giri/min | 83/113 a 6150 giri/min | 108/147 a 5500 giri/min | | | |
| Coppia massima | 140 a 5000 giri/min | 214 a 2000 giri/min | 140 a 5000 giri/min | 214 a 2000 giri/min | | | |
| Alimentazione | iniezione sequenziale fa | asata di benzina o GPL | iniezione sequenz | iale fasata di benzina | | | |
| Capacità serbatoio benzina (L) | | 5 | 1 | | | | |
| Capacità serbatorio GPL nominale/effettiva (L) | 57/4 | 5,5 | | | | | |
| Trasmissione | Manuale a 5 rapporti | Manuale a 5 rapporti Automatica CVT Manuale a 5 rapporti Au | | Automatica CVT | | | |
| Trazione | | Ante | riore | | | | |
| Sterzo | A cremagliera sovrassistito elettricamente | | | | | | |
| Sospensioni anteriori | A ruote indipendenti tipo MC Pherson | | | | | | |
| Sospensioni posteriori | Ponte torcente | | | | | | |
| Impianto frenante | Doppio circuito servoassistito con dischi anteriori e posteriori | | | | | | |
| Pneumatici | | 215/5 | 5R18 | | | | |
| Emissioni | | Euro | 6E | | | | |
| Consumo WLTP Combinato (L/100km) | Benzina 7,3 GPL 9,3 | Benzina 7,9 GPL 9,9 | Benzina 7,3 | Benzina 7,9 | | | |
| Emissioni CO2 WLTP Combinato (8g/Km) | Benzina 162 GPL 143 | Benzina 175 GPL 159 | Benzina 162 | Benzina 175 | | | |
| IMPONIBILE | 17.377,05 € | 19.344,26 € | 15.737,70 € | 17.704,92 € | | | |
| IVA 22% | 3.822,95 € | 4.255,74 € | 3.462,30 € | 3.895,08 € | | | |
| LISTINO IVA INCLUSA | 21.200 € | 23.600 € | 19.200 € | 21.600 € | | | |
| MESSA IN STRADA | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | | | |
| CHIAVI IN MANO (IPT ESCLUSA) | 22.400 € | 24.800 € | 20.400 € | 22.800 € | | | |

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifi che esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di pubblicazione (11/2024). Eurasia Motor Company potrà apportare in qualunque momento modifi che ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale. Emissioni CO2 e consumi di carburante: dati rilevati in sede di omologazione CE utilizzando la procedura di prova WLTP. Variabili come lo stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono influire sulle prestazioni ed i consumi del veicolo su strada.

www.emcauto.it

EURASIA MOTOR COMPANY SRL

Sede operativa: Via Perrucchetti, 18 - Palazzolo sull'Oglio Sede legale: Piazza del Teatro, 23 - Merano





| Allestimenti | EMC6 M/T | EMC6 A/T | EMC6 M/T | EMC 6 A/T |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sicurezza | GPL/BI | ENZINA | BENZINA | |
| ABS con EBD | • | • | • | • |
| Airbag frontali | • | • | • | • |
| Airbag laterali | • | • | • | • |
| Sistema ESP compreso di HDC, EBA, TCS | • | • | • | • |
| Pretensionatori cinture anteriori | • | • | • | • |
| ISO-FIX sedile posteriore | • | • | ٠ | ٠ |
| Funzione di sbloccaggio porte in caso di collisione | • | • | ٠ | ٠ |
| Immobilizer | • | • | • | • |
| Allarme Antifurto | • | • | • | • |
| TPMS (pressione pneumatici) | • | • | ٠ | • |
| Sensori di parcheggio | • | • | • | • |
| Retrocamera | • | • | • | • |
| Telecamere con panoramica 360° | • | • | • | • |
| Freno di stazionamento elettronico EPB | • | • | • | • |
| Autohold | • | • | • | • |
| Tecnica | | | | |
| Impianto GPL | • | • | х | х |
| Servosterzo elettrico | • | • | • | • |
| Chiusura centralizzata con smart key Blocco/sblocco portiere in modalità hands free | • | • | • | • |
| Pulsante start & stop | • | • | • | • |
| Cruise Control | • | • | • | • |
| Limitatore di velocità | • | • | • | • |
| Kit gonfiaggio gomma | • | • | • | • |
| Fari con accensione automatica | • | • | • | • |
| Avviamento da remoto | х | | × | |
| Esterni | | | | |
| Fari anteriori a LED | • | • | • | |
| Fari posteriori a LED | • | • | • | • |
| Luci diurne a LED | • | • | • | • |
| Paraurti in tinta carrozzeria | • | • | • | • |
| Retrovisore centrale con antiriflesso | • | • | • | • |
| Specchietti riscaldati con chiusura automatica | • | • | • | • |
| Specchietti retrovisori con frecce integrate | • | • | • | • |
| Maniglie cromate in tinta con la carrozzeria | • | • | • | • |
| | | • | • | |
| Cerchi in lega da 18" | • | | | |
| Regolazione elettrica specchietti | • | • | • | • |
| Barre tetto longitudinali | • | • | • | • |

| Company potrà apportare in qualunque momento modifi che ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale. Emissioni CO2 e consumi di carburante: dati rilevati in sede di omologazione CE utilizzando la procedura di prova | L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifi che esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e |
|---|---|
| commerciale. Emissioni CO2 e consumi di carburante: dati rilevati in sede di omologazione CE utilizzando la procedura di prova WLTP. Variabili come lo stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono | illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di pubblicazione (11/2024). Eurasia Motor |
| WLTP. Variabili come lo stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono | Company potrà apportare in qualunque momento modifi che ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o |
| | commerciale. Emissioni CO2 e consumi di carburante: dati rilevati in sede di omologazione CE utilizzando la procedura di prova |
| influire sulle prestazioni ed i consumi del veicolo su strada. | WLTP. Variabili come lo stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono |
| | influire sulle prestazioni ed i consumi del veicolo su strada. |

| | EMC6 M/T | EMC6 A/T | EMC6 M/T | EMC 6 A/T |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Interni | GPL/B | BEN | BENZINA | |
| Bracciolo centrale anteriore | • | • | • | • |
| Sedile di guida con 6 regolazioni | elettrica | | | |
| Sedile passeggero con 4 regolazioni | manuale | | | |
| Ricarica cellulare Wireless | • | • | • | • |
| Climatizzatore elettronico | • | • | • | • |
| Computer di bordo | • | • | • | • |
| Poggiatesta posteriori laterale | • | • | • | • |
| Volante e pomello cambio in pelle | • | • | • | • |
| Alzavetro elettrici anteriori e posteriori | • | • | • | • |
| Sedili posteriori ribaltabili sdoppiati 4/6 | • | • | • | • |
| Volante regolabile in altezza | • | • | • | • |
| Comandi radio al volante | • | • | • | • |
| Bluetooth con comandi al volante | • | • | • | • |
| Sistema di connesione avanzata per smartphone | • | • | • | • |
| Radio schermo 10,25" | • | • | • | • |
| 2 porte USB frontali | • | • | • | • |
| Porta USB sedili posteriori | • | • | • | • |
| 6 casse acustiche | • | • | • | • |
| Quadro strumenti digitale con schermo TFT 7" | • | • | • | • |
| Selleria in ecopelle | • | • | • | • |
| Presa anteriore 12 V | • | • | • | • |
| Tetto panoramico | x | • | х | • |
| Tetto apribile elettrico | • | х | • | х |

Colori

Colore metallizzato

350 euro iva inclusa



DIAMOND WHITE Metallizzato



NEW BLUE Metallizzato



RUBY RED Metallizzato



SILVER Metallizzato



QUARZ GREY Metallizzato



BLACK Metallizzato



Termini e condizioni disponibili presso i Concessionari EMC

www.emcauto.it

EURASIA MOTOR COMPANY SRL

Sede operativa: Via Perrucchetti, 18 - Palazzolo sull'Oglio Sede legale: Piazza del Teatro, 23 - Merano